

EukaMint liquid

ist ein flüssiges Ergänzungsfuttermittel für alle Tierarten zur Stabilisierung des Organismus in Stresssituationen und bei Klimaveränderungen

Einsatzbereiche:

EukaMint liquid ist ein Ergänzungsfuttermittel auf der Basis von ätherischen Ölen zur Verabreichung über das Tränkewasser und Fließfutter bei allen Nutztieren.

Funktion:

- Primäreffekt der sensorischen Zusatzstoffe und der Energieträger: Appetitanregung => gesicherte Futteraufnahme => Erhaltung der Produktivität durch Geschmacks- und Geruchsverbesserung des Futters und der Tränke durch schnell verfügbare Energieträger
- Sekundäreffekt der sensorischen Zusatzstoffe: Darmfloraregulation durch Hygienisierung des Tränkewassers und des Futters
- Sekundäreffekt der sensorischen Zusatzstoffe: Stimulierung des Immunsystems durch Aktivierung der Makrophagen (Fresszellen) in der Darmschleimhaut

Zusammensetzung:

Propylenglykol, Natriumchlorid

Inhaltsstoffe: Rohprotein 0,1 %, Rohfett 12,3 %, Rohfaser 0,1 %, Rohasche 0,1 %, Natrium 0,04 %, Lysin 0,0 %, Methionin 0,0 %
Feuchte 14,0 %

Stoffstrombilanz:

0,02 % N; 0,0 % P₂O₅

Sensorische Zusatzstoffe je kg:

Mischung aus Aromastoffen 220.000 mg

Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemäßen Lagerung. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Zu beziehen bei Ihren Raiffeisen-Verbundpartnern
Kostenlose Hotline: 0800 . 682-1133 oder www.miravit.de

01/20

Anwendungsempfehlung:

- EukaMint liquid wird vorzugsweise in das Tränkewasser eindosiert.
- Alternativ kann EukaMint liquid in das Fließfutter eingemischt werden

Grunddosierung:

0,010-0,020%ige Einmischung von EukaMint liquid in Tränkewasser oder Fließfutter (entspricht 100-200 ml pro 1.000 l Wasser oder 1.000 l Fließfutter)

Verabreichung 2x pro Woche ganztägig über 24 Std

Broiler, Pute, Legehähne:

100-200 ml pro 1.000 l Tränkewasser

Verabreichung 2x pro Woche ganztägig über 24 Std nach der Vorausstallung bei Broiler

bei zu erwartendem Impfstress:

200 ml pro 1.000 l Tränkewasser

Verabreichung ab 48 Stunden nach der Impfung während 3 Tagen ganztägig über 24 Std

Zucht- und Mastschweine:

150-200 ml pro 1.000 l Tränkewasser oder 1.000 l Fließfutter

Verabreichung 2x pro Woche ganztägig über 24 Std

Kälber im Aufstallalter von 6 Wochen:

je 100 Kälber werden bei jeder Fütterung 20-40 ml EukaMint liquid gelöst in der entsprechenden Menge warmem Wasser in die erforderliche Mischfuttermenge eingemischt.

Verabreichungsdauer 4 Wochen.

Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemäßen Lagerung. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Zu beziehen bei Ihren Raiffeisen-Verbundpartnern
Kostenlose Hotline: 0800 . 682-1133 oder www.miravit.de

! Hinweis:

Nach der Anwendung sollte das Wasserleitungssystem im belegten Stall für 1 Tag mit 1 kg Virkon H₂O pro 1.000 Liter Wasser behandelt werden (Verbesserung der Wasserqualität).

! 2 Tage vor und 2 Tage nach einer Impfung mit Lebendimpfstoffen EukaMint liquid nicht verabreichen !

Die Dosierung in das Tränkwasser kann **nach vorheriger Erwärmung des EukaMint liquids** (s. Herstellungsanweisung) über Tränkwassermedikatoren oder Vorlaufbehälter erfolgen.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Wirkstoffe (Sicherheitsdatenblatt):

Eucalyptusöl; Pin-2(3)-en; (R)-p-Mentha-1,8-dien

Sicherheit:

! Bei Behandlung des Tränkwassers für Küken mit EukaMint liquid unbedingt die Wasseraufnahme der Tiere kontrollieren.

! Nicht bei Putenküken in den ersten 14 Lebenstagen anwenden!!

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie die Vorgaben des bei uns erhältlichen Sicherheitsdatenblattes.

Für Kinder und Unbefugte unzugänglich lagern

Haltbarkeit:

730 Tage nach Herstellungsdatum

Abpackung:

5 Liter Kanister, 200 Liter Fass

Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemäßen Lagerung. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Zu beziehen bei Ihren Raiffeisen-Verbundpartnern
Kostenlose Hotline: 0800 . 682-1133 oder www.miravit.de