

## GoldDott Putenmast P3 + Cocci Alleinfuttermittel für Masttruthühnerküken

### Einsatzgebiete:

- Alleinfutter für Puten ab der sechsten Lebenswoche

### Eigenschaften:

- mit bedarfsgerechtem Eiweiß- und Nährstoffgehalt
- mit hohem Energiegehalt für ein gesundes Wachstum

**Inhaltsstoffe:** Rohprotein 22,5%, Rohfett 6,1%, Rohfaser 3,5%, Rohasche 6,1%, Lysin 1,45%, Methionin 0,55%, Calcium 1,00%, Phosphor 0,6%, Natrium 0,14%, Energie 12,2 MJ ME/kg

### Zusatzstoffe je kg:

Zootechnische Zusatzstoffe: 600 FTU 3-Phytase EC 3.1.3.8 (4a1600), 1280 U Endo-1,4-Beta-Xylanase, EC 3.2.1.8 (4a11)  
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 8.750 i.E. Vitamin A (3a672a), 4.375 i.E. Vitamin D3 (3a671), 80 mg Vitamin E (3a700), 12 mg Kupfer als Kupfer(II)-Sulfat, Pentahydrat (E4), 57 mg Eisen als Eisencarbonat (3b101), 60 mg Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605), 80 mg Mangan als Mangan(II)-Oxid (3b502), 1,2 mg Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202), 0,35 mg Selen als Natriumselenit (E8), 2.790 mg Hydroxy-Analog von Methionin (mind. 88% Gesamtsäure) berechnet als Methioninequivalent aus nativem Methionin und dem Zusatz des Hydroxy-Analogs von Methionin (Gesamtsäure) (3c307)  
Technologische Zusatzstoffe:  
17 mg Butylhydroxytoluol (BHT) ( E321), 7,0 mg Propylgallat (E310), Zitronensäure (E330), Ameisensäure (E236), Milchsäure (E270), Propionsäure (E280)  
Kokzidiostatika und Histomonostatika:  
90 mg Lasalocid-A-Natrium (51763)

### Zusammensetzung:

Weizen, Sojaextraktionsschrotfutter , Stock (dampferhitzt)\*, Mais, Pflanzenfettsäuren, Rapsextraktionsschrotfutter , Stock, Sonnenblumenextraktionsschrotfutter, Stock, aus geschälter Saat (dampferhitzt)\*, Calciumcarbonat, Ca-Na-Phosphat, Monocalciumphosphat, Pflanzenfettsäuren (Kokos/Palm), Rapsöl, Natriumchlorid  
\*Hergestellt aus genetisch veränderten Sojabohnen

### Produktinformationen:

Verabreichung mindestens 5 Tage vor der Schlachtung unzulässig. Das bedeutet, spätestens 5 Tage vor einer Schlachtung muss auf GoldDott GeflügelFinisher umgestellt werden Nur an Truthühner bis zum Alter von 16 Wochen verfüttern. Gefährlich für Equiden. Dieses Futter enthält ein Ionophor, gleichzeitige Verabreichung bestimmter Tierarzneimittel kann kontraindiziert sein.

### Fütterungsempfehlung:

Futterbedarf von der sechsten bis zur zwölften Lebenswoche ca. 15 kg (Hahn) und 12,5 kg (Henne). Um die Aufnahme des Futters sicherzustellen, die Tagesmenge regelmäßig frisch vorlegen. Ausreichend frisches Tränkwasser anbieten.

### Hinweis:

Das Bereitstellen des GoldDott cura Pickblocks im 5 kg Eimer bzw. die GoldDott Geflügel Luzerne fördert das natürliche Pickverhalten, beschäftigt das Geflügel und beugt Federpicken und Kannibalismus vor.

**Erhältlich in:** 25 kg-Papiersack

*Die genauen Daten entnehmen Sie bitte der Deklaration des jeweiligen Produktes.*