



SUBSTRAL CELAFLO[®] SCHÄDLINGSFREI CAREO SPRAY

- Packung: 400 ml
- Artikelnummer: 66081
- EAN: 4062700666081
- UN Nummer: 1950

GHS09



KEYWORDS:

Schädlingsbekämpfung;anwendungsfertig;Zierpflanzen;Balkon;Zimmer;Büroräumen;Freiland

HIGHLIGHTS:

Sofort-Wirkung bei Kontakt; wirkt bis zu 2 Wochen; vollsystemische Wirkung: erfasst auch versteckt sitzende Insekten; nicht bienengefährlich

KURZTEXT:

SUBSTRAL CELAFLO SCHÄDLINGSFREI CAREO SPRAY ist ein gebrauchsfertiges, breit wirksames Spray zur Anwendung an Zierpflanzen. Das Spray bekämpft saugende und beißende Schädlinge.

BESCHREIBUNG:

SUBSTRAL CELAFLO SCHÄDLINGSFREI CAREO SPRAY ist ein gebrauchsfertiges, breit wirksames Spray zur Anwendung an Zierpflanzen. Das Spray bekämpft saugende und beißende Schädlinge wie Blattläuse, Thripse, Weiße Fliege, Schildlausarten, Spinnmilben sowie Raupen (inkl. Buchsbaumzünsler), Minierer u.a.. Durch den enthaltenen Ölanteil werden auch die Larven- und Eistadien bekämpft. • Sofort-Wirkung bei Kontakt • Vollsystemische Wirkung: Erfasst auch versteckt sitzende Insekten o Blatt besprühen → Verbreitung des Insektizids über den Saftstrom in der ganzen Pflanze. o Insekten werden auch dann bekämpft, wenn sie beim Besprühen nicht getroffen werden. • Dauerwirkung: Wirkt bis zu 2 Wochen • Nicht bienengefährlich Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Anwendung: Vor Gebrauch kräftig schütteln! Befallene Pflanzen bis zur sichtbaren Benetzung einsprühen, bei Spinnmilben auch die Blattunterseiten. Die systemische Wirkung gewährleistet auch die Bekämpfung versteckt sitzender Schädlinge. Bei Bedarf nach 10-14 Tagen nachbehandeln. Von der Zulassungsbehörde festgelegte Anwendungsgebiete und -bestimmungen: Anwendungsbereich: Zierpflanzen, (Gewächshaus)** sowie Zimmerpflanzen (Zimmer, Büroräume, Wintergärten)* Schädlinge: Spinnmilben, Weiße Fliegen, Lilienhähnchen, Sägewespen, Schildlaus-Arten, Thripse, Zikaden, Freifressende Schmetterlingsraupen, Kohlmotte, Gewächshausmottenschildlaus, Blattminierende Kleinschmetterlingsraupen. Anwendungsmenge: Max. Zahl der Behandlungen: 4 für die Kultur bzw., je Jahr jeweils im Abstand mindestens 10 Tagen*, bzw. mind. 21 Tagen**. Pflanzen aus 50cm Abstand leicht einsprühen – auch die Blattunterseiten. Unverdünnt behandeln bis zur sichtbaren Benetzung. Maximaler Mittelaufwand 1200 ml/10 m² (Sprühdose) Anwendungszeit: Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen

ZUSÄTZLICHER TEXT:

Zusätzliche Hinweise zur Anwendung: Substral Celaflor Schädlingfrei Careo Spray ist in der Regel gut pflanzenverträglich. Da bei der großen Zahl der Pflanzenarten und -sorten unterschiedliche Verträglichkeiten auftreten können, empfiehlt es sich, vor der Spritzung des gesamten Bestandes die Empfindlichkeit an einzelnen Pflanzen zu prüfen und über einen Zeitraum von ca. 10 Tagen zu beobachten. In seltenen Fällen können leichte Spritzbeläge auftreten, die aber nicht pflanzenschädlich sind. Nicht anwenden an Weihnachtssternen und Kalanchoen. Keine Anwendung bei hohen Temperaturen (> 25°C) oder direkter Sonneneinstrahlung. Empfindliche Oberflächen wie Möbel, Bodenbeläge o.ä. durch Unterlegen von Papier vor dem leicht ölhaltigen Sprühnebel schützen. Vor Gebrauch Etikett lesen.

Hinweise zum Schutz des Anwenders: Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Langärmeliges Hemd, lange Hose und festes Schuhwerk tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Schutzhandschuhe tragen beim Umgang mit dem Mittel. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nach Behandlung der Zimmerpflanzen den Raum verlassen und diesen nach etwa einer halben Stunde – durch Öffnen der Fenster – für ca. 30 Minuten durchlüften. Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.

Hinweise zum Schutz der Umwelt: Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4). Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten, relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft. Das Mittel wird als schädigend für Populationen von Bestäuberinsekten eingestuft. Anwendungen des Mittels in die Blüte sollten vermieden werden oder insbesondere zum Schutz von Wildbienen in den Abendstunden erfolgen. Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere. Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. Das Mittel ist schädlich für Bodenlebewesen, deshalb einen Eintrag des Mittels in den Boden / das Erdreich vermeiden. Daher bei der Anwendung den Sprühstrahl gezielt auf die befallenen Pflanzen richten und von der Behandlung sehr kleiner Pflanzen, welche das Erdreich bei der Behandlung nicht ausreichend abschirmen, absehen. Mittel und / oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen. Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern). Lagerung und Entsorgung: Kühl, trocken und frostfrei lagern. Packungen mit eventuellen Produktresten bei Sammelstellen für Haushaltschemikalien abgeben. Behälter steht unter Druck. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Inhalt / Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung (N). Anwendung nur in den in der Gebrauchsanleitung genannten Anwendungsgebieten und nur zu den hier beschriebenen Anwendungsbedingungen. Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen verwenden. Erste Hilfe: Nach Hautkontakt mit reichlich Wasser waschen. Nach Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Nach Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen, Arzt aufsuchen und Etikett/Verpackung vorzeigen.

PRODUKT HINWEISE:

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.

Deutschland: Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.

LOGISTISCHES:

■ Ursprungsland: Polen

STÜCK-ANGABEN:

- Stück Tiefe in mm: 65
- Stück Breite in mm: 65
- Stück Höhe in mm: 240
- Stück Bruttogewicht in Gramm: 493

- Menge Stück je VE: 12

VE-ANGABEN:

- VE EAN: 4062700566084
- VE Tiefe in mm: 270
- VE Breite in mm: 204
- VE Höhe in mm: 250
- VE Bruttogewicht in Gramm: 6050

PALETTEN-ANGABEN:

- Lagen je Palette: 15
- VE je Lage (Tiles): 5
- Menge VE pro Palette: 75
- Menge Stück pro Palette: 900
- Gewicht Palette in kg: 479
- PAL Breite mm: 1200
- PAL Tiefe mm: 800
- PAL Höhe mm: 1400

REGULATORISCHES:

- Zolltarifnummer: 3808919000
- Zulassungsnummer DE: 035983-00
- Zulassungsnummer AT: -
- Gefahrgut
- Wirkstoffe / Inhaltsstoffe: 0,05 g/L (0,005 Gew-%) Acetamiprid
- Signalwort: Achtung
- Gefahrenhinweise: H-Sätze: H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- Sicherheitshinweise: P-Sätze: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. P501 - Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sondermüll gemäß lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.
- Ergänzendes Kennzeichnungselement: EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Gefahrenstoff
- UN-Versandbezeichnung: DRUCKGASPACKUNGEN
- ADR-Klasse: 2.2
- Klassifizierungscode: 5A
- Verpackungsgruppe: nicht anwendbar
- Gefahrenzettel: 20
- Tunnelcode: E

VERPACKUNG:

- Plastik: Gewicht in Gramm: 15
- Weißblech: Gewicht in Gramm: 77
- Transport Papier: Gewicht in Gramm: 11