

Landleben Freiland Aufzuchtpellet

Alleinfuttermittel für Junggeflügel

Einsatzgebiete:

Landleben Freiland Aufzuchtpellet ist ein gehaltvolles Alleinfuttermittel zur Aufzucht von Nutz-, Zier- und Wassergeflügel bis zur Legereife. Der gemäßigte Energiegehalt fördert eine verhaltene und dadurch optimale Reifung der Jungtiere. Das ideale Verhältnis an Aminosäuren fördert die gesunde Entwicklung der Tiere. Die optimale Anschlussfütterung an *Landleben Freiland Kükenstarter*.

Eigenschaften:

- fördert die gesunde und optimale Entwicklung
- auch für hofeigene Geflügelmast
- mit natürlichen Carotinoiden für optimale Ständerfärbung und farbenprächtiges Gefieder

Zusammensetzung:

Weizen, Mais, Sonnenblumenextraktionsschrot, Gerste, Weizenkleie, Sojaextraktionsschrot, Dinkelspelzen, Calciumcarbonat, Monocalciumphosphat, Leinöl, Natriumchlorid, Natriumbicarbonat

Analytische Bestandteile und Gehalte:

15,00 % Rohprotein, 3,60 % Rohfett, 6,00 % Rohfaser, 6,40 % Rohasche, 0,63 % Lysin, 0,34 % Methionin*, 1,10 % Calcium, 0,70 % Phosphor, 0,15 % Natrium, 0,20 % Magnesium, Energie: 11,10 MJ ME / kg

* Gesamtgehalt an Methionin besteht aus nativem Methionin und dem Zusatz des Hydroxy-Analogs von Methionin

Zusatzstoffe je kg:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

10.000 I.E. Vitamin A (3a672a), 2.500 I.E. Vitamin D3 (3a671), 58 mg Vitamin-E (3a700), 15 mg Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405), 80 mg Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605), 100 mg Mangan als Mangan-(II)-oxid (3b502), 1,00 mg Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202), 0,25 mg Selen als Natriumselenit (3b801), 730 mg Hydroxy-Analog von Methionin (3c307)

Technologische Zusatzstoffe:

1,72 mg Propylgallat (E310), 3,80 mg Butylhydroxytoluol (BHT) (E321), 978 mg Sepiolit (E562)

Fütterungsempfehlung:


Landleben Freiland Aufzuchtpellet wird den Tieren zur freien Aufnahme angeboten und wird ab der 6. Lebenswoche bis zur Reife gefüttert. In Abhängigkeit der Rasse erfolgt eine Fütterung mit *Landleben Freiland Aufzuchtpellet* bis etwa zur 20. Lebenswoche. Die Tagesmenge regelmäßig frisch vorlegen und dem Bedarf der Tiere anpassen. Es sollte bei der nächsten Fütterung kein Futter mehr übrig sein, ansonsten die Futtermenge reduzieren.

Fütterungstipp:

Eine Trennung der Jungtiere nach Geschlecht ist ab der 9. Lebenswoche sinnvoll. Die Hähne erreichen ein höheres Endgewicht als die Hennen. Daher kann kein Hähnen eine energiereichere Fütterung notwendig sein. Ausreichend frisches Tränkwasser anbieten.

Erhältlich in:

20 kg Papiersack (Art. Nr. 9571625)



*Änderungen vorbehalten, maßgeblich ist die Deklaration auf dem jeweiligen Produkt.

Von natur aus natürlich!

www.landleben-futter.de