

ALL CLEAR[®] EXTRA

All Clear[®] Extra – Der hochwirksame Spritzenreiniger

Produktvorteile All Clear[®] Extra

- Hochwirksam in der Entfernung von Pflanzenschutzmittelresten
- Sehr günstiges Preis-Leistungsverhältnis
- Anwenderfreundliche Formulierung
- Schont Lack und Metall
- Geruchsneutral

ALL CLEAR® EXTRA

UBA-Nr. 12700145

Spritzgerätereiniger

Wirkstoffe: 15-<20% (156-<208 g/l) Benzensulfonsäure, Mono-C10-16-Alkylderivate, Verbindungen mit Ethanolamin
2,5-<5% (26-<52 g/l) Tetranatrium-(1-hydroxyethyliden) biphosphonat
1-<2,5 % (10-<26 g/l) ethoxylierte Alkohole (C12-C15 PARETH-7)
1-<2,5% (10-<26 g/l) (2-Methoxymethylethoxy)propanol

Kennzeichnungselemente

Piktogramme:

GHS07



Signalwort:

Achtung

Gefahrenhinweise:

H315, H319, EUH401

Sicherheitshinweise:

P280, P302+P352, P305+P351+P338

GGVSEB:

–

Lagerklasse:

12

Produktprofil

All Clear® Extra ist ein speziell entwickelter Spritzgerätereiniger zur Verwendung in Spritzgeräten, die zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln einschließlich Sulfonylharnstoff-Herbiziden eingesetzt wurden. Er entfernt Pflanzenschutzmittel- und andere Rückstände, einschließlich öligter Substanzen aus dem Spritzgerät, dem Spritzgestänge, den Zuleitungen, Filtern und Düsen.

ALL CLEAR® EXTRA

Originalverpackung: 4 x 5 l

ALL CLEAR® EXTRA

Wirkungsmechanismus

Die in All Clear® Extra enthaltenen Inhaltsstoffe ergänzen sich in ihrem Wirkungsmechanismus und gewähren ein optimales Ergebnis.

- Lösung zur Aufspaltung der Rückstände
- Netzmittel zur aktiven Entfernung der Rückstände
- Bindemittel zur „Bindung“ der Rückstände und Förderung des Abtransportes

Die Anwendung

1. Das Spritzgerät bereits auf dem Feld vollständig entleeren, anschließend das gesamte Spritzsystem mit Wasser durchspülen und die Spritze auf dem Feld entleeren. Spülen Sie das Spritzgerät, das Spritzgestänge und die Leitungen dabei mit mindestens 10 % des Tankvolumens.
2. Danach mindestens 20 % des Tankinhalts mit Wasser auffüllen und All Clear® Extra in der angegebenen Menge zusetzen. Alle sichtbaren Rückstände im Tank entfernen. Reinigungsflüssigkeit mindestens 15 Minuten lang in allen Teilen der Spritze zirkulieren lassen, dabei das Reinigungssystem/Waschprogramm der Spritze einschalten. Sollte die Spritze kein Reinigungssystem haben, für diesen Schritt 50 % des Tankinhalts mit Wasser auffüllen und All Clear® Extra zugeben. Anschließend Reinigungsflüssigkeit über die Düsen auf der Kulturfläche ausbringen.
3. Filter und Düsen sollten ausgebaut und separat in einer All Clear® Extra Lösung, die ca. 75 ml All Clear® Extra pro 10 l Wasser enthält, gereinigt werden.
4. Füllen Sie den Tank zu mindestens 20 % des Tankinhalts mit klarem Wasser und spülen Sie den Tank, das Spritzgestänge und die Zuleitungen nochmals durch. Entleeren Sie das Spritzgerät vollständig auf der behandelten Fläche.

Die Verunreinigung von Oberflächengewässern ist bei der Spritzenreinigung unbedingt zu vermeiden.

ACHTUNG!

Wenn es nicht möglich ist, den Tank wie unter 2. beschrieben, völlig zu entleeren, wiederholen Sie den 2. Reinigungsschritt noch einmal.

Aufwandmenge

Dosierempfehlungen nach Wasch- und Reinigungsmittelgesetz.

Menge Spülflüssigkeit	100 l	250 l	500 l	1000 l
Menge All Clear® Extra				
Wasserhärtebereich 1	500 ml	1,25 l	2,5 l	5,0 l
Wasserhärtebereich 2	500 ml	1,25 l	2,5 l	5,0 l
Wasserhärtebereich 3	750 ml	1,875 l	3,75 l	7,5 l
Wasserhärtebereich 4	1000 ml	2,5 l	5,0 l	10,0 l

Warnhinweise

Konzentriertes All Clear® Extra nicht auf Aluminiumlegierungen, Zink oder galvanisch beschichteten Oberflächen benutzen.
Frostfrei lagern. Das Produkt darf während des Transports nicht unter 0 °C abkühlen.

Ihre Sicherheit

Hinweise zum Schutz des Anwenders

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Beim Umgang mit dem Mittel Schutzkleidung und Schutzhandschuhe sowie zusätzlich dicht abschließende Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

Handschuhe vor dem Ausziehen waschen. Jeweilige Gebrauchsanleitung der Hersteller von Schutzkleidung beachten.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.

Einatmen: An die frische Luft bringen. Sauerstoff, oder falls erforderlich, künstliche Beatmung. Nach schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen.

Hautkontakt: Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Beim Auftreten von Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

Augenkontakt: Wenn in den Augen, während 15 Minuten mit Wasser ausspülen. Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Auge weit geöffnet halten beim Spülen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Ist der Verunfallte bei Bewusstsein: Viel Wasser trinken. Sofort Arzt hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt

Symptomatische Behandlung.

Sofort- / Sonderbehandlung

An Ort und Stelle sollte eine Einrichtung zum Augenbaden zur Verfügung stehen.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zur Anwendung der Produkte auf Seite 9.