

## VitaAqua Plus

ist ein flüssiges Ergänzungsfuttermittel zur kurzfristigen zusätzlichen  
Vitaminergänzung bei allen Nutztieren

### Einsatzbereiche:

- erhöhter Vitaminbedarf in Stresssituationen
- flüssiges Ergänzungsfuttermittel zur Verabreichung über das Tränkewasser
  - nach Krankheiten
  - vor / nach Impfungen
  - nach Medikierung
  - nach Stallwechsel
  - nach Futterwechsel
  - bei Klimastress

### Funktion:

- Minderung von Stressreaktionen
- Stärkung des Immunsystems
- Stabilisierung des Organismus in Stresssituationen

### Zusammensetzung:

Propylenglykol, Traubenkernmehl

**Inhaltsstoffe:** Rohprotein 1,6 %, Rohfett 2,6 %, Rohfaser 0,0 %, Rohasche 0,50 %, Natrium 0,0 %, Methionin 0,4 %, Feuchte 93,0 %

*Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemäßen Lagerung. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.*

Zu beziehen bei Ihren Raiffeisen-Verbundpartnern  
Kostenlose Hotline: Herr Berg 0800 . 682-1133 oder [www.miravit.de](http://www.miravit.de)

01/18

## Zusatzstoffe je Liter Vitaminlösung:

ernährungsphysiologische			
<b>Vitamine</b>		<b>Spurenelemente</b>	
3a672c Vitamin A	650.000 IE	3b104 Eisen (II-Sulfat, Heptahydrat)	320 mg
3a671 Vitamin D3	200.000 IE	E4 Kupfer (II-acetat, Monohydrat)	130 mg
3a700 Vitamin E	10.000 mg	3b501 Mangan (II-Chlorid)	800 mg
3a315 Niacinamid	4.500 mg	3b602 Zinkchlorid	1.200 mg
3a820 Vitamin B1	1.500 mg	<b>Aminosäuren</b>	
Vitamin B2 (Riboflavin)	200 mg	3c301 DL-Methionin	4.000 mg
3a842 D-Panthenol	5.000 mg	3.2.3 L-Lysin	2.000 mg
3a831 Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)	150 mg	<b>technologische</b>	
3a300 Vitamin C	1.750 mg	E310 Propylgallat	200mg
Biotin / D(+)-Biotin	125mg	E320 Butylhydroxyanisol (BHA)	100mg
3a710 Vitamin K3	250 mg		
3a890 Cholinchlorid	4.600 mg		

## Anwendungsempfehlung:

### Geflügel

- 1 Liter pro 1.000 Liter Tränkewasser 24 Std. vor und 48 Std. nach der Impfung und vor Stresssituationen
- **Elterntiere, Mastgeflügel:** 1 Liter pro 1.000 Liter Tränkewasser 3 Tage jeweils jede 4. Woche
- **Legehennen:** 1 Liter pro 1.000 Liter Tränkewasser während 3 Tagen
  - bei der Einnistung, bei Stress und bei Leistungsrückgang
  - eventuelle Wiederholung nach 4 Wochen
  - nicht von der Dosierungsempfehlung abweichen!

### Schweine

- **Sauen, Eber:** 1 Liter pro 1.000 Liter Tränkewasser pro Tag
  - Quarantäne: 2 x 1 Tag im Abstand von 5 Tagen;
  - tragende Sauen: 1 Tag 4 Wochen vor dem Abferkeln
  - laktierende Sauen: 1 Tag 3-5 Tage vor dem Absetzen
- **Mastschweine:** 1 Liter pro 1.000 Liter Tränkewasser; 3 Tage vertränken, 3 Tage Pause, 3 Tage vertränken (3-3-3)
- **Ferkel:** 2 Liter pro 1.000 Liter Tränkewasser; 3 Tage vertränken, 3 Tage Pause, 3 Tage vertränken (3-3-3)

*Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemäßen Lagerung. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.*

Zu beziehen bei Ihren Raiffeisen-Verbundpartnern  
Kostenlose Hotline: Herr Berg 0800 . 682-1133 oder [www.miravit.de](http://www.miravit.de)

01/18

- Fließfutter (ca.25% TS): 0,75 Liter pro Tonne Fließfutter

**Vor Gebrauch schütteln und in Wasser verdünnt anbieten.**

## **Rinder/ kleine Wiederkäuer:**

**Milchkühe:** 100 ml pro Tier 1 x im Monat

**Jungbullen:** 50 ml pro Tier 1 x im Monat

**Mastkälber:** 20 ml pro Tier alle 2 Monate

**Ziegenlämmer:** 10 ml pro Tier bei der Einstallung; 6 Wochen später wiederholen

## **Dosierhilfe:**

1 Teelöffel = 4-5 ml

1 Esslöffel = 8-10 ml

**!** VitaAqua plus darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Vitamin A und D3 nur bis zu den aufgeführten Mengen verfüttert werden.

**Nicht gleichzeitig mit anderen Produkten über das gleiche Tränkesystem verabreichen!**

**VitaAqua plus enthält Kupfer! Nicht an Schafe verfüttern!**

**Vor Gebrauch schütteln und in Wasser verdünnt anbieten.**

Nach der Anwendung sollte das Wasserleitungssystem im belegten Stall für 1 Tag mit 1kg Virkon H2O pro 1000 Liter Wasser behandelt werden (Verbesserung der Wasserqualität).

**Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

## **Haltbarkeit:**

12 Monate nach Produktion; Kühl und lichtgeschützt lagern.

Nach Öffnung des Gebindes innerhalb von einem Monat verbrauchen!

## **Abpackung:**

5 Liter Kanister

*Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemäßen Lagerung. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.*

**Zu beziehen bei Ihren Raiffeisen-Verbundpartnern**  
Kostenlose Hotline: Herr Berg 0800 . 682-1133 oder [www.miravit.de](http://www.miravit.de)

01/18