

Qualität beflügelt.

Stand: April 2018

GoldDott Küken- Starter mit Cocci Alleinfuttermittel für Hühnerküken

Einsatzgebiet:

 pelletiertes Alleinfuttermittel für die komplette Versorgung der Hühnerküken in den ersten Lebenswochen zur freien Verfügung

Eigenschaften:

- extra kleine Kükenpellets für eine optimale Futteraufnahme
- kein Selektieren der Komponenten
- · einfach in der Anwendung

Inhaltsstoffe: Rohprotein 21,0%, Rohfett 4,0%, Rohfaser 3,5%, Rohasche 7,0%, Lysin 1,1%, Methionin 0,45%*, Calcium 1,1%, Phosphor 0,7%, Natrium 0,15%, Energie 11,4 MJ ME/kg

Zusatzstoffe je kg:

ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 8.600 i.E. Vitamin A (3a672a), 3.420 i.E. Vitamin D3 (3a671), 45 mg Vitamin E (3a700), 12 mg Kupfer als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat (E4), 57 mg Eisen als Eisencarbonat (3b101), 60 mg Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605), 80 mg Mangan als Mangan-(II)-Oxid (3b502), 1,2 mg Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202), 0,35 mg Selen als Natriumselenit (E8), 2.260 mg Hydroxy-Analog von Methionin (mind. 88% Gesamtsäure) *berechnet als Methioninequivalent aus nativem Methionin und dem Zusatz des Hydroxy-Analogs von Methionin (Gesamtsäure), (3c307) Technologische Zusatzstoffe: 17,0 mg Butylhydroxytoluol (BHT) (E321), 7,0 mg Propylgallat (E310), Zitronensäure (E330), Ameisensäure (E236), Milchsäure (E270), Propionsäure (E280) Kokzidoistatika und Histomonostatika: 100 mg Monensin-Natrium (51701)

Zusammensetzung:

Weizen, Sojaextraktionsschrotfutter, Stock, dampferhitzt**, Mais, Sojaextraktionsschrotfutter, Stock, aus geschälter Saat, dampferhitzt** Weizenkleie, Pflanzenfettsäuren, Calciumcarbonat, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid, Natriumcarbonat **Hergestellt aus genetisch veränderten Sojabohnen

Produktinformationen:

GoldDott Küken-Starter mit Cocci sorgt für eine gleichmäßige Entwicklung des Schlupfes.

Fütterungsempfehlung:

Aus hygienischen Gründen empfehlen wir die Fütterung auf Kükenpapier. Der Gesamtfutterbedarf in den ersten zwei Lebenswochen beträgt ca. 300 g GoldDott Küken-Starter mit Cocci pro Tier. Die Tagesmenge regelmäßig frisch vorlegen und ausreichend frisches Tränkwasser anbieten. Verabreichung mindestens einen Tag vor einer Schlachtung unzulässig, das bedeutet spätestens einen Tag vor der Schlachtung absetzen. Gefährlich für Equiden. Dieses Futtermittel enthält ein Ionophor; gleichzeitige Verabreichung von Tiamulin ist zu vermeiden und auf mögliche Nebenwirkungen bei gleichzeitiger Verwendung anderer Arzneimittel ist zu achten.

Schon mit der richtigen Fütterung der Küken wird die Grundlage z. B. für spätere Ausstellungserfolge gelegt. Starten Sie vom ersten Tag an mit GoldDott Küken-Starter. Die kükengerecht pelletierte Form gewährleistet eine gleichmäßige Futteraufnahme aller Küken. Ein Selektieren nach schmackhafteren Komponenten ist ausgeschlossen. Der hohe Proteingehalt, vor allem jedoch die gute Ausstattung mit Aminosäuren, sorgt für eine gute Entwicklung des Schlupfes. Hoch verdauliche Mineralstoffe stehen für die Bildung des Knochengerüstes und kräftiger Ständer bereit. Nach ein bis zwei Wochen empfehlen wir den Übergang zu GoldDott Kükenaufzucht, mit oder ohne Cocci. Mit diesem Futter entwickeln sich die Tiere gleichmäßig bis zur Geschlechtsreife in der ca. 8. bis 9. Woche. Das in den Kükenfuttern enthaltene Kokzidiostatikum wirkt vorbeugend. Wichtig: Wenn Sie Ihre Tiere gegen Kokzidiose impfen lassen, dürfen Sie nur die Futter einsetzen, die kein Kokzidiostatikum enthalten. Das gleiche gilt für Wassergeflügel. Wir empfehlen hierzu GoldDott Kükenaufzucht ohne Cocci und für Wassergeflügel den GoldDott Enten-/ Gänsestarter.

Erhältlich in: 25 kg-Papiersack und 5 kg-Beutel

Die genauen Daten entnehmen Sie bitte der Deklaration des jeweiligen Produktes.

Unser Futter – Ihr Erfolg Hotline: 0800-3372999