

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Die neuen Entstauber der ATTIX 33 Baureihe setzen neue Maßstäbe im Nilfisk Nass-/Trockensauger Portfolio in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Ein innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen. Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung. Die ideale Lösung - nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe. Der Nass-/Trockensauger ATTIX 33 bietet eine außerordentliche Produktivität dank des automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean™. Das InfiniClean™ System ist ein vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust. Dadurch verringern sich die Stillstandzeiten erheblich, da der Behälter befüllt werden kann ohne den Filter zu warten - selbst bei den anspruchvollsten Feinstaub-Anwendungen. Der waschbare und langlebige PTFE Filter reduziert ebenso den Wartungsaufwand und somit die Wartungskosten. Leichte Handhabung und Benutzerfreundlichkeit - vor allem wenn der Nass-/Trockensauger von einem Arbeitsplatz zum anderen transportiert werden muss - sind weitere bemerkenswerte Merkmale der ATTIX 33 Entstauber.





Abb. ähnlich

Alle Modelle verfügen über flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Zubehörteile, somit sind alle wichtigen Utensilien stets griffbereit.

- InfiniClean™ - vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- PTFE, M-Klasse Flachfilterelemente mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9 %
- Zertifiziert nach Staubklasse L (ohne ATTIX 33-01 IC)
- 30 l Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung

• Serienmäßige Ausstattung




Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Filter						
	Flachfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0			
System 32 Saugschläuche						
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0			
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	1			•
System 36 Saugschläuche						








Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	•	•	
System 36 Saugrohre						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0			•
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0		•	
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0			•
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	•		
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0		•	
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0			•
System 36 Bürsten- / Universaldüse						
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0			•
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0			•
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•	•
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0			
System 36 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•	•

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Sonstiges						
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0			•
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0		•	
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0			•

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
Filter						
	Flachfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0			
System 32 Saugschläuche						
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	•		
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	1	•		
System 36 Saugschläuche						
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0		•	•
System 36 Saugrohre						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•		
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	•	•
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0			



Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0			
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0		•	•
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•		
System 36 Bürsten- / Universaldüse						
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0			
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0			
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•	•
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0			
System 36 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•	•
Sonstiges						
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0			
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•		•
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0			

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Modell	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Artikel-Nr.	107412101	107412103	107412104

Produkteigenschaften

Softstart	•	•	•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung		•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge		•	•
Zubehörablage	•	•	•
Gerätesteckdose		•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse L		•	•
Entsorgungssack 1 Stk.	•	•	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.			•
Adapterplatte für Werkzeugboxen			•

Modell	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/NZ
Artikel-Nr.	107412122	107412120	107412147

Produkteigenschaften

Softstart	•	•	•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung	•		•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•		•
Zubehörablage	•	•	•
Gerätesteckdose	•		•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse L			•
Entsorgungssack 1 Stk.	•	•	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.			
Adapterplatte für Werkzeugboxen			

Technische Spezifikationen	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Leistung pmax (W)	1400	1400	1400
Leistung piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25





Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Technische Spezifikationen	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	30	30
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Hauptfilter	PTFE	PTFE	PTFE
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Gewicht (kg)	14.5	14.5	16

Technische Spezifikationen	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/NZ
Leistung pmax (W)			1400
Leistung piec (W)	890	1000	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	120/1/50-60/15	120/1/50-60/15	230/1/50-60/10
Luftmenge (l/min.)	4260	4260	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	30	30
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Hauptfilter	PTFE	PTFE	PTFE
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Gewicht (kg)	14.5	14.5	14.5

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	●	●	●
 Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○	○
Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○	○
Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○	○
System 50 Saugrohre						
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	0	○	○	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0	○	○	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	0	○	○	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse						
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○	●








Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	0	○	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○	●
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●	●	●
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○	○
	Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	0	○	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	0	○	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	○	○












Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
 Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	0	○	○	○
 Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○	○
 Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	0	○	○	○
 Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	0	○	○	○
System 50 Saugbürsten und konische Düsen					
 Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0	○	○	○
 Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0	○	○	○
 Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	0	○	○	○
System 38 Saugschläuche					
 Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○	○
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○	○
 Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m	107401368	0	○	○	○
 Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○	○
System 50 Bodendüsen					

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	0	○	○	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	0	○	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0	○	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	○	○	○
Zubehör-Set Sauger						
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	0	○	○	○
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	○	○	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○	○

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	0	○	○	○
	Saug-Set D 36	107401367	0	○	○	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	○	○	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○	○
	Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	0	○	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○	○
System 27 Tierpflegedüsen						










Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Bürstentriegel Ø 27 mm	6093	0	○	○	○
	Kammtriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○	○
	Stifttriegel Ø 27 mm	6094	0	○	○	○
System 50 Saugschläuche						
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 50 mm x 4 m, antistatisch	15815	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 50 mm x 4 m, hitzebest.	11061	0	○	○	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15182	0	○	○	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15013	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mm x 1,75 m	19930	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15358	0	○	○	○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0	○	○	○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	○	○	○











Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
 Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	○	○	○
 Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	○	○	○
System 38 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○	○
 Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○	○
Saugdüse Ø 40 mm	43535	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○	○
System 27 Saugschläuche					
 Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○	○
Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○	○
System 32 Saugschläuche					
Koaxial-Saugschlauch	107400841	0		○	○
Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○	○
Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	1	○	○	●
Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	0	○	○	○
System 36 Saugschläuche					
 Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○	○
Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○	○










Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
 Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	25537	0	○	○	○
Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○
Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○
 Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mm x 5 m	302001682	0	○	○	○
 Saugschlauch, Ø 36 mm x 3 m	46948	0	○	○	○
Universalsaugschlauch Ø 36 mm x 3 m	15805	0	○	○	○
 Universalsaugschlauch, Ø 32 mm x 3,5 m	107409976	0	●	●	○
Universalschlauch, Ø 32 mm x 3 m	302000473	0	○	○	○
System 38 Saugrohre					
 Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mm x 2 m	15339	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mm x 2,5 m	15340	0	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○
System 36 Saugrohre					
 Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	○	○	●



Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
 Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	0	○	○	○
 Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○
Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○
 Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	○	●	○
 Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○
Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	●
 Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	●	○	○
 Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	●	○
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	○	○	●
Entsorgungssack					
Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○	○
 Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	0	○	○	○
Sonstiges					
 Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	○	●


Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	○	●	○
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○	○	○
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	○	●
	Werkzeugbox L-Boxx mit Staubbeuteln	107413554	0	○	○	○
System 38 Bodendüsen						
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	0	○	○	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○
Filter						
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○	○
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●	●
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0	○	○	○
Zusatzfilter						
	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○	○
Filterbeutel						
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○	○

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
 Vlies-Filterbeutel VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107413547	0	○	○	○
Ablufführungsadapter					
 Abluftsammler / Blasadapter ATTIX 33/44	107417865	0	○	○	○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	●	●	●
 Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○	○
Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○	○
Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○	○
 Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○	○
System 50 Saugrohre					
 Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	0	○	○	○
 Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0	○	○	○













Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.












Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	0	○	○	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse						
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○	○
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	0	○	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○	○
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●	●	●
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○	○

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	0	○	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	0	○	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	○	○
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	0	○	○	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○	○
	Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	0	○		○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	0	○	○	○
System 50 Saugbürsten und konische Düsen						
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0	○	○	○












Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Grossschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0	○	○	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	0	○	○	○
System 38 Saugschläuche						
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m	107401368	0	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○	○
System 50 Bodendüsen						
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	0	○	○	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	0	○	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0	○	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	○	○	○
Zubehör-Set Sauger						
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	0	○	○	○

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
 Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○	○
 Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○	○
 Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	○	○	○
 Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○	○
 Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○	○
 Saug-Set D50 Standard	6085	0	○	○	○
 Saug-Set D 36	107401367	0	○	○	○
 Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	○	○	○
 Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○	○
 Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	0	○	○	○

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber








	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○	○
System 27 Tierpflegedüsen						
	Bürstenstriegel Ø 27 mm	6093	0	○	○	○
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○	○
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	0	○	○	○
System 50 Saugschläuche						
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0	○	○	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0	○	○	○












Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
 Stahlsaugerschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0	○	○	○
 Universalsaugerschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0	○	○	○
 Universalsaugerschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0	○	○	○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0	○	○	○
 Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	○	○	○
 Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	○	○	○
 Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	○	○	○
System 38 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○	○
 Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○	○
 Saugdüse Ø 40 mm	43535	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○	○
System 27 Saugschläuche					

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
 Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○	○
Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○	○
System 32 Saugschläuche					
Koaxial-Saugschlauch	107400841	0	○		○
Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	●	○	○
Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	1	●	○	○
Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	0	○	○	○
System 36 Saugschläuche					
 Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○	○
Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○	○
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○	○
Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○
Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○
 Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	0	○	○	○
 Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○	○
Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○	○
 Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○	●	●
Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m	302000473	0	○	○	○
System 38 Saugrohre					







Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
 Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○
System 36 Saugrohre					
 Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	●	○	○
 Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	0	○	○	○
 Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○
Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○
 Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	●	●	●
 Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○
Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	○

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
 Verlängerungsrohr Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○	○	○
 Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	●	●
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	●	○	○
Entsorgungssack					
Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○	○
 Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	0	○	○	○
Sonstiges					
 Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	○	○
 Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	●	○	●
 Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○	○	○
 Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	○	○
 Werkzeugbox L-Boxx mit Staubbeuteln	107413554	0	○	○	○
System 38 Bodendüsen					
 Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	0	○	○	○

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
 Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○
 Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○
Filter					
Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○	○
 Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●	●
 HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0	○	○	○
Zusatzfilter					
Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○	○
Filterbeutel					
Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○	○
 Vlies-Filtersack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107413547	0	○	○	○
Abluftführungsadapter					
 Abluftsammler / Blasadapter ATTIX 33/44	107417865	0	○	○	○